

راهنمای وب سرویس Contacts

آدرس وب سرویس:

<http://api.payamak-panel.com/post/contacts.aspx> برای کد نویسی دات نت

<http://api.payamak-panel.com/post/contacts.aspx?wsdl> برای کدنویسی php و Java

متد AddGroup؛ جهت اضافه کردن گروه جدید در دفترچه تلفن استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	دریافت ApiKey از تنظیمات وبسرویس در منوی توسعه دهندگان
GroupName	string	نام گروه موردنظر جهت اضافه شدن
Descriptions	String	شرح
Showtochlds	Bool	جهت نمایش اطلاعات گروه به کاربران زیر مجموعه true و جهت عدم نمایش false استفاده شود.
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	0: نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی باشد. 1: ثبت گروه موردنظر و درج در دفترچه تلفن

متد AddContact؛ جهت اضافه کردن کاربر جدید در دفترچه تلفن استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	دریافت ApiKey از تنظیمات وبسرویس در منوی توسعه دهندگان
GroupIds	string	Id مربوط به گروهی که کاربر قرار است در آن گروه ثبت نام شود. (این کد در بخش گروه های دفترچه تلفن، قبل از عنوان گروه درج گردیده است.)
FirstName	String	نام
LastName	String	نام خانوادگی
NickName	String	نام مستعار
Corporation	String	نام شرکت
MobileNumber	String	شماره موبایل
Phone	String	تلفن ثابت
Fax	String	شماره فکس
Birthdate	DateTime	تاریخ تولد
Email	String	آدرس ایمیل
Gender	Byte	جنسیت (عدد ۱ برای جنسیت مؤنث و عدد ۲ برای جنسیت مذکر استفاده شود)
Province	int	کد استان (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
City	int	کد شهر (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
Address	String	آدرس
PostalCode	String	کد پستی
AdditionalDate	DateTime	تاریخ مناسب اضافی (برای خالی رها کردن از MaxValue استفاده شود)
AdditionalText	String	متن اضافی
Descriptions	String	شرح
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	0: عدم ثبت اطلاعات کاربر 1: ثبت اطلاعات کاربر و درج در دفترچه تلفن

متد CheckMobileExistInContact : جهت بررسی موجود بودن شماره در دفترچه تلفن

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	دریافت ApiKey از تنظیمات وبسرویس در منوی توسعه دهندگان
MobileNumber	string	شماره موبایل موردنظر جهت بررسی
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	1- نام کاربری یا کلمه عبور وارد شده صحیح نمی باشد. 0: شماره در دفترچه تلفن موجود نمی باشد. 1: شماره در دفترچه تلفن موجود است.

متد GetContacts : جهت دریافت اطلاعات دفترچه تلفن استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	دریافت ApiKey از تنظیمات وبسرویس در منوی توسعه دهندگان
GroupId	Int	آی دی مربوط به گروه موردنظر
Keyword	String	واژه یا شماره موردنظر جهت جستجو
From	Int	شماره ردیف
Count	Int	تعداد درخواستی
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Gridlist[]	خروجی لیستی از کلاس contacts می باشد که اطلاعات مربوط به واژه جستجو شده را نمایش می دهد.

متد GetGroups : جهت دریافت اطلاعات گروه ها استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	دریافت ApiKey از تنظیمات وبسرویس در منوی توسعه دهندگان
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	list[]	خروجی لیستی از کلاس Groups می باشد.

متد ChangeContact : جهت ویرایش مخاطب استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	دریافت ApiKey از تنظیمات وبسرویس در منوی توسعه دهندگان
contactId	int	شناسه مخاطب مورد نظر
MobileNumber	string	شماره موبایل
FirstName	String	نام
LastName	String	نام خانوادگی
NickName	String	نام مستعار
Corporation	String	نام شرکت
Phone	String	تلفن ثابت
Fax	String	شماره فکس
Email	String	آدرس ایمیل
Gender	Byte	جنسیت (عدد ۱ برای جنسیت مؤنث و عدد ۲ برای جنسیت مذکر استفاده شود)
Province	int	کد استان (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
City	int	کد شهر (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
Address	String	آدرس

کد پستی	String	PostalCode
متن اضافی	String	AdditionalText
شرح	String	Descriptions
0 فعال ، ۱ غیر فعال - پیشنهاد می گردد این گزینه را ۱ قرار دهید که وضعیت تغییری نکند.	int	ContactStatuse
مقدار بازگشتی		
۱: با موفقیت ویرایش گردید. ۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.	Int	ReturnValue

متد ChangeContact2؛ جهت ویرایش مخاطب با امکان تغییر تاریخ تولد استفاده می شود.

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	دریافت ApiKey از تنظیمات وبسرویس در منوی توسعه دهندگان
contactId	int	شناسه مخاطب مورد نظر
MobileNumber	string	شماره موبایل
FirstName	String	نام
LastName	String	نام خانوادگی
NickName	String	نام مستعار
Corporation	String	نام شرکت
Phone	String	تلفن ثابت
Fax	String	شماره فکس
Email	String	آدرس ایمیل
Gender	Byte	جنسیت (عدد ۱ برای جنسیت مؤنث و عدد ۲ برای جنسیت مذکر استفاده شود)
Province	int	کد استان (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
City	int	کد شهر (کدها در وب سرویس users موجود می باشند)
Address	String	آدرس
PostalCode	String	کد پستی
AdditionalText	String	متن اضافی
Descriptions	String	شرح
ContactStatuse	int	0 فعال ، ۱ غیر فعال - پیشنهاد می گردد این گزینه را ۱ قرار دهید که وضعیت تغییری نکند.
Birthdate	DateTime	تاریخ تولد
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	۱: با موفقیت ویرایش گردید. ۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.

متد RemoveContact؛ جهت حذف مخاطب استفاده می شود.

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	دریافت ApiKey از تنظیمات وبسرویس در منوی توسعه دهندگان
MobileNumber	string	شماره موبایل
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	۱: با موفقیت حذف گردید. ۰: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد. -۱: شماره موبایل در دفترچه تلفن موجود نمی باشد.

متد GetContactEvents؛ جهت دریافت اطلاعات مناسبت های فرد مورد نظر استفاده می شود.

پارامترهای ورودی

نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	دریافت ApiKey از تنظیمات وبسرویس در منوی توسعه دهندگان
ContactId	Int	کد شخص که می توان آنرا از طریق متد GetContacts بدست آورد.
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Gridlist[]	فهرست مناسب های درج شده شخص مورد نظر